

TERMÉKISMERTETŐ

Egyben címke 100 g-os flakonra

CARBO ACTIVET por

Állatgyógyászati gyógyhatású készítmény

1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE

CARBO ACTIVET POR

2. TERMÉKFORMA

Belsőleges por

3. A KÉSZÍTMÉNY ÖSSZETÉTELE

100 g termék tartalmaz:

Aktivált szén (carbo activatus): 100 g

4. CÉLÁLLAT FAJOK

Ló, csikó, szarvasmarha, borjú, juh, bárány, kecske, gida, sertés, malac, kutya, macska, baromfi.

5. A KÉSZÍTMÉNY FELHASZNÁLÁSI TERÜLETE, FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT, JAVALLATOK

A gyomor- bélsatornába kerülő vagy ott képződő és még fel nem szívódott mérgek, toxikus hatású anyagseretermékek, baktérium- és gombatoxinok megkötésének kiegészítő terápiájára, valamint különböző eredetű hasmenéses megbetegedések kiegészítő kezelésére.

6. ADAGOLÁS ÉS ALKALMAZÁS MÓDJA

Adagolás:

Szopós borjúnak és csikónak:

naponta 3x20 g

Választott borjúnak és csikónak:

naponta 3x25-50 g

Lónak és szarvasmarhának:

naponta 2x200-300 g

Malacnak, báránynak és gidának:

naponta 3x5-10 g

Sertésnek, juhnak és kecskének:

naponta 3x15-20 g

Kutyának életkortól és nagyságtól függően:

naponta 3x5-15 g

Macskának életkortól és nagyságtól függően:

naponta 3x0,5-1 g

Baromfinak életkortól és nagyságtól függően:

naponta 3x0,5-1 g

Alkalmazási mód:

Szájon át, folyadékba (víz, tea vagy tej) vagy az állatok egyedi takarmányába, eleségébe keverve alkalmazandó. Lovaknak kizárólag szondán keresztül adható! Egyéb állatoknál súlyosabb esetben lehetőleg szondával juttassuk a gyomorba.


Kérődzők esetén hosszú nyakú üvegből, vagy oral-drenccsel, sertések részére híg vizes eleségbe vagy száraz takarmányba elkeverve, kutyának és macskának fecskendővel juttassuk be.

Székrekedést okozó hatása miatt alkalmazása olyan hashajtóval együtt ajánlott, mely az adszorpciót nem befolyásolja (pl.: nátrium-szulfát, paraffinolaj).

Egyéb gyógyszerek és az aktív szén beadása között legalább 1 órának el kell telnie. (Nagyfokú adszorpciós hatás.) Szájon át beadott digitális tartalmú, valamint retard készítmények és az aktív szén beadása között legalább 3 órának el kell telnie.

7. ELLENJAVALLATOK

Maró anyagok okozta mérgezésekben ellenjavallt.



8. MELLÉKHATÁSOK

Az aktív szén obstipációt okozó hatása miatt olyan hashajtóval való együttadása javasolt, mely az adszorpciós képességet nem befolyásolja (pl. Nátrium-szulfát, paraffin olaj).

Ritkán egyéb gyomor-bélrendszeri panaszok (hányinger, hányás) előfordulhatnak.

9. FIGYELMEZTETÉSEK

Maró anyagok okozta mérgezésben mind hatástalansága, mind a gyengén megkötött toxikus anyag hosszabb ideig érvényesülő maró hatása miatt ellenjavallt.

A készítmény felhasználása során ügyeljünk arra, hogy annak esetlegesen képződő pora szembe, légutakba ne kerüljön. A készítmény pora erősen tapad a bőrhöz, de szappanos vízzel könnyen eltávolítható, esetleg fóliakesztyű használata javasolt.

A készítmény keveréktakarmány előállításához nem használható fel! Kizárólag az állatok egyedi kiegészítő kezelésére használható!

10. LEJÁRATI IDŐ

Felhasználható a gyártástól számított 2 évig.

Felbontás után, visszazárva a felbontástól számított 3 hónapig használható fel.

11. TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK

Eredeti csomagolásban, 15-25°C között, száraz helyen, közvetlen napfénytől, ill. sugárzó hőtől védve tartandó.

12. CSOMAGOLÁS

Fekete műanyag flakonban, biztonsági zárókupakkal és kék műanyag garanciazáras csavaros tetővel zárva, előnyomott- és jelölt (gyártási szám, felhasználhatóság) öntapadós címkével ellátva.

Kiszerezési egység: 100 g.

13. GYERMEKEK ELŐL ELZÁRVA TARTANDÓ!

14. KIZÁRÓLAG ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI VAGY ÁLLATÁPOLÁSI CÉLRA!

15. A FEL NEM HASZNÁLT ANYAG ÉS A HULLADÉK KEZELÉSÉNEK MÓDJA

A fel nem használt készítményt, valamint a keletkező hulladékokat a helyi követelményeknek megfelelően kell megsemmisíteni.

16. A GYÁRTÓ ÉS A FORGALMAZÓ NEVE ÉS CÍME

A termék forgalmazója:

Bács-Vet Kft. 6070 Izsák, Kossuth L. u. 60.

Gyártó:

Fanatik Kft. 1211 Budapest, Terelő u. 44.

15. NYILVÁNTARTÁSI SZÁM

003/1/2010 MgSzH ÁTI (100 g)

Gyártási szám:

Lejártai idő:

